

lansafut® Calcio

COMPOSICIÓN Y PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Calcio (CaO)	21% p/v
Complejado con Azúcares y Ác. Orgánicos	

pH: 5,0-6,0

Densidad a 20°C: 1.200 g/L

CARACTERÍSTICAS

lansafut® Calcio es un corrector de deficiencias líquido en base a un complejo orgánico, soluble en agua y formulado para aplicación foliar.

Beneficios del Producto

- Constituyente de las paredes celulares.
- Elemento primordial para la división celular y activador enzimático.
- Estimula el desarrollo de raíces y hojas.
- Corrector de desórdenes fisiológicos como Bitter Pit (manzanos) y Blossom end rot (tomates).
- Evita ablandamiento prematuro en frutos y mala condición en post cosecha.
- Acción sistémica y prolongado efecto.

Compatibilidad

lansafut® Calcio es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios en uso, sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

Preparación de la mezcla

lansafut® Calcio se puede adicionar directamente al estanque del equipo pulverizador lleno hasta la mitad con agua y completar a volumen total mientras se agita.

Para resultados óptimos, aplicar en horas tempranas de la mañana o en las últimas horas de la tarde.

Período de Carencia

No tiene restricciones de carencia.

Precauciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Usar protección adecuada, lavarse las manos después de realizado el trabajo y antes de comer.
- Eliminar el envase luego de la aplicación.
- No almacenar con productos alimenticios.
- Elimine el envase una vez vacío realizando un triple lavado. Luego destrúyalo y deposítelo en un lugar habilitado por la autoridad competente.

Fitotoxicidad

No es tóxico en los cultivos y dosis recomendadas. Puede aplicarse dirigido al follaje, frutos y brotes procurando un mojamiento y uniformidad adecuada.

lansafrut® Calcio

DOSIS RECOMENDADA DE USO

CULTIVO	Dosis L/Ha	Concentración cc /100L	Momento de Aplicación
Pomáceas	3,0-5,0	300-500	Floración y post cuaja, realizar de 4-6 aplicaciones.
Carozos, Cerezos	3,0-5,0	300-500	Puntas verdes y post cuaja. Repetir si es necesario 20 días antes de cosecha.
Uva de mesa, Uva Vinífera	3,0-5,0	300-500	Aplicar en el periodo de crecimiento de la baya entre 2-8 mm. Realizar 3-4 aplicaciones.
Paltos, Cítricos, Olivos	3,0-5,0	300-500	Desde floración y durante etapa de crecimiento de fruto.
Avellano europeo, Nogales, Almendros	3,0-5,0	300-500	Desde floración y durante etapa de crecimiento de fruto.
Berries, Arándanos, Frutillas, Frambuesas	3,0-5,0	300-500	Desde cuaje hasta antes de quiebre de color. Realizar 3-4 aplicaciones

PRESENTACIÓN

20L

Distribuido por: IANSAGRO S.A.

Rosario Norte 615, piso 23, Las Condes, Santiago – CHILE Tel.

+562 2571 5400

contacto@empresasiansa.cl www.empresasiansa.cl

Fabricado por:**NOTAS AL USUARIO:**

Iansagro S.A. garantiza la composición, formulación y contenidos expresados en la etiqueta hasta la fecha de vencimiento. Esta garantía no libera al usuario a tomar medidas seguras para su uso; como condiciones de almacenaje, preparación de la mezcla, aplicación, las cuales puedan generar eventuales daños, liberando de cualquier responsabilidad al distribuidor y el fabricante. El usuario será responsable de los daños provocados por obviar total o parcialmente las indicaciones especificadas en la ficha técnica y/o etiqueta. Los productos cuentan con un sello de seguridad y tapa inviolable, para evitar la manipulación por terceros y que sean adulterados, por tanto, el usuario debe exigir esta condición al recibirlos.