

# Q-Tec

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO - AGITE ANTES DE USAR

## CARACTERÍSTICAS

**Q-Tec** es un bioestimulante en base a quitosano complementado con aminoácidos y ácidos fúlvicos de origen vegetal, obtenidos del proceso industrial del azúcar.

**Q-Tec** le confiere a la planta una mayor tolerancia frente a condiciones de estrés abiótico, particularmente deshidratación, foto-oxidación y temperaturas extremas. Todo lo anterior se traduce en la obtención de fruta con mayor calidad y mejor condición de post- cosecha.

**Q-Tec** aplicado al suelo por fertirrigación incrementa la tolerancia de la planta frente a condiciones salinas y bajos niveles hídricos.

**Q-Tec** está formulado para ser empleado vía foliar y vía riego.

## BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Resistencia ante condiciones de estrés abiótico
- Aminoácidos Vegetales
- Aporte de ácidos fúlvicos

## COMPOSICIÓN Y PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

|              |           |
|--------------|-----------|
| Quitosano    | 3,2 % p/v |
| Ác. Fúlvicos | 2,8 % p/v |
| Aminoácidos  | 1,1 % p/v |

pH: 3,0

Densidad g/L a 20°C: 1050

**Elementos contaminantes:** Plomo (Pb)<0,5mg/Kg; Cadmio (Cd)<0,5mg/Kg;  
Arsénico (As)< 0,5mg/Kg; Mercurio (Hg) < 0,5mg/Kg

## PRESENTACIÓN

10 - 20L

# Q-Tec

## DOSIS RECOMENDADA DE USO

| CULTIVO                       | Riego L/ha |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Foliar L/ha - Momento de Aplicación |                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paltos, Cítricos              | 10 - 15    | Aplicar en una o dos parcialidades cada 10 días, coincidiendo con los peak de crecimiento y actividad radicular de primavera y de postcosecha. Aplicar en el tercio final del riego, respetando una concentración mínima en matriz de 1.000 ppm (1L/m <sup>3</sup> de agua). | 3,0 - 5,0                           | Aplicaciones otoñales. Realizar 2-4 aplicaciones.                                                                      |
| Pomáceas                      | 10 - 15    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,0 - 5,0                           | Durante floración y en caída de hojas. Realizar de 2-4 aplicaciones.                                                   |
| Cerezo, Carozos               | 10 - 15    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,0 - 5,0                           | Desde yema algodonosa en adelante. Opcionalmente desde postcosecha hasta caída de hojas. Realizar de 2-4 aplicaciones. |
| Vides, Kiwi                   | 10 - 15    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,0 - 5,0                           | Aplicaciones en precosecha (septiembre). Realizar de 2-4 aplicaciones.                                                 |
| Nogales, Almendros, Avellanos | 10 - 15    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,0 - 5,0                           |                                                                                                                        |
| Arándano, Frambuesa, Frutilla | 10 - 15    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,0 - 5,0                           | Aplicar desde inicio de floración, repetir cada 10-12 días.                                                            |
| Hortalizas y Cultivos         | 5 - 10     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,0 - 5,0                           | Aplicar con planta de 15-20 cm de altura en adelante, repetir cada 10-15 días.                                         |

## RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

- Mantener envases cerrados. Una vez usado debe ser eliminado, cumpliendo las normativas existentes de triple lavado.
- Mantener el producto en permanente agitación.
- Mantener en ambientes frescos y ventilados, protegido de fuentes de calor y daño físico.
- La manipulación del producto requiere utilizar en forma obligatoria lentes, guantes y ropa de seguridad.
- Prohibido comer, fumar y beber durante la aplicación.

### Distribuido por:

#### IANSA S.A.

Rosario Norte 615, piso 23,  
Las Condes, Santiago – CHILE  
Tel. +562 2571 5400  
contacto@empresasiansa.cl  
www.empresasiansa.cl

### Fabricado por:

GAUS SPA CHILE

### NOTAS AL USUARIO:

Iansagro S.A. garantiza la composición, formulación y contenidos expresados en la etiqueta hasta la fecha de vencimiento. Esta garantía no libera al usuario a tomar medidas seguras para su uso; como condiciones de almacenaje, preparación de la mezcla, aplicación, las cuales puedan generar eventuales daños, liberando de cualquier responsabilidad al distribuidor y el fabricante. El usuario será responsable de los daños provocados por obviar total o parcialmente las indicaciones especificadas en la ficha técnica y/o etiqueta. Los productos cuentan con un sello de seguridad y tapa inviolable, para evitar la manipulación por terceros y que sean adulterados, por tanto, el usuario debe exigir esta condición al recibirlos.